

форми за ЗКУД							
Код закладу за ЗКПО							

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів	Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області вул. Філософська, 39а, м. Дніпро, 49006, тел. (068) 5654639 E-mail: 23@dp.dpss.gov.ua Код ЄДРПОУ 40359593	3	1	5	/	0
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма № 315/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. №160				

А К Т
санітарно – епідеміологічного обстеження об'єкта
м. Кривий Ріг
(населений пункт)
№ 610/23-24 від «11» вересня 2024 року

Нами, головним спеціалістом відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Криворізького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Лопатинським Андрієм Вікторовичем, фельдшером санітарним відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Криворізького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Бочаровою Оленою Іванівною (адреса Криворізького міського управління: м. Кривий Ріг, вул. Юрія Камінського,3)

проведено обстеження об'єкта Відокремленого структурного підрозділу «Гірничо-електромеханічний фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» розташованого за юридичною адресою: 50027, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. В. Матусевича, 11, код ЄДРПОУ 37664469, фактичне місце впровадження діяльності навчального закладу за адресою: 50096, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Федора Караманиць,37г, e-mail: gemk_knu@i.ua згідно наказу Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області № 588-ПО від 20.08.2024 та направлення № 610 від 20.08.2024 по заяві т.в.о.директора відокремленого структурного підрозділу «Гірничо-електромеханічний фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» Тетяни ГУБАНОВОЇ від 12.08.2024 б/н (вх. № 13598 від 12.08.2024) з метою отримання акту санітарно-епідеміологічного обстеження у зв'язку з отриманням акту готовності навчального закладу на 2024-2025 навчальний рік.

прізвисько, ім'я, по батькові керівника об'єкта: т.в.о. директора Відокремленого структурного підрозділу «Гірничо-електромеханічний фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» Губанова Тетяна Вікторівна

в присутності заступника директора з адміністративно-господарської роботи Відокремленого структурного підрозділу «Гірничо-електромеханічний фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» Коржова Олександра Анатолійовича

з метою проведення позапланового заходу (обстеження) Відокремленого структурного підрозділу «Гірничо-електромеханічний фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» щодо дотримання вимог чинного законодавства у частині питань, визначених статтею 33 Закону України від 06.09.2022 за № 2573-ІХ «Про систему громадського здоров'я» зі змінами та доповненнями згідно Закону України від 09.08.2023 за № 3302-ІХ; пп.5 п. 1 ст. 1 Закону України «Про повну загальну освіту» від 16.01.2020 за № 463 - ІХ із змінами, внесеними згідно із Законом від 11.04.2023 за № 3051-ІХ, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.11.2020 за 1111/35394 із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20.09.2021 № 1984; Закону України «Про основні принципи та вимоги безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР із змінами, внесеними згідно із Законами від 13.12.2022 за № 2849-ІХ; Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ; Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за № 457/19195; Постанови Кабінету Міністрів України № 305 від 24.03.2021 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами та доповненнями, викладених у постанові Кабінету Міністрів України від 01.06.2023 за № 549, наказу МОЗ України від 10.01.2006 № 1 «Про затвердження форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкції щодо їх заповнення»; наказу МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунологічних препаратів»; наказу МОЗ України від 28.03.1994 № 38 «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом», наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництві організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08.08.2022 за № 639/6927, ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки та споруди. Заклади освіти» зі зміною № 1 від 16.05.2022.

ВСТАНОВЛЕНО:

Обстеження Відокремленого структурного підрозділу «Гірничо-електромеханічний фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» (надалі ВСП «ГЕМ ФК КНУ») розпочато 10.09.2024 о 11.30 та закінчено 11.09.2024 о 15.45, в робочу годину згідно регламенту роботи закладу із застосуванням відеофіксації (відео реєстратор М19-02-5596 № 111380737).

Представники громадських організацій та інші треті особи до обстеження не залучались.

Інформація, яка представляє комерційну таємницю або конфіденційну інформацію суб'єкта господарювання при обстеженні не запитувалася та не надавалася.

Відокремлений структурний підрозділ «Гірничо-електромеханічний фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» здійснює освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям фахової передвищої освіти, вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (до завершення осіб, які вступили до навчального закладу до 31.12.2019), професійної (професійно-технічної освіти), забезпечує здобуття профільної освіти для осіб, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти.

Основною метою Фахового коледжу є надання якісних послуг за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (до завершення осіб, які вступили до навчального закладу до 31.12.2019), освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр, здобувачам освіти, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти.

Фаховий коледж є відокремленим структурним підрозділом КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ без статусу юридичної особи.

Юридична адреса впровадження діяльності КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ - 50027, м. Кривий Ріг, вул. В. Матусевича, 11

Ідентифікаційний код – 37664469.

Фактичне місце впровадження діяльності ВСП «ГЕМ ФК КНУ» - 50096, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Федора Караманиць, 37Г та вул. Федора Караманиць, 37Б.

Ідентифікаційний код - 37861959

Т.в.о. директора ВСП «ГЕМ ФК КНУ» - Губанова Тетяна Вікторівна, т.+380564530218, +380564532050.

Правовий статус суб'єкта - без права юридичної особи.

Організаційно-правова форма за КОПФГ - філія (інший відокремлений підрозділ) - код 610.

Орган державного управління - Міністерство освіти і науки країни – код 11085.

Вид діяльності згідно КВЕД-2010 – основний вид діяльності – фахова передвища освіта (код - 85.41).

Надані наступні погоджувальні документи:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.11.2020;

- положення про Відокремлений структурний підрозділ «Гірничо-електромеханічний фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» (нова редакція) від 2020 року, затверджено протоколом засідання вченої ради Криворізького національного університету від 28.01.2020 за № 5;

- виписка з рішення виконкому Криворізької міської ради № 130 від 29.05.2002 «Про припинення права користування земельними ділянками та надання їх в постійне користування Криворізькому технічному університету»;

- рішення Криворізької міської ради № 130 від 29.05.2002 «Про припинення права користування земельними ділянками та надання їх в постійне користування Криворізькому технічному університету»;

- державний акт на право користування земельною ділянкою II – ДП № 005765 згідно рішення Криворізької міської ради від 29.05.2002 № 130 та зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за номером 573 під розміщення навчального закладу;

- реєстраційне посвідчення Криворізького бюро технічного інвентаризації від 14.01.2000 на будівлі та споруди по вул. Ватутіна, 37 «Г» згідно рішення Криворізького міськвиконкому № 540 від 08.12.1993 та занесений в реєстровій книзі № 6 «Н», сторінка 639 за номером запису 2539 від 14.01.2000.

- реєстраційне посвідчення Криворізького бюро технічного інвентаризації від 14.01.2000 на будівлі та споруди по вул. Ватутіна, 37 «Г» згідно рішення Криворізького міськвиконкому № 540 від 08.12.1993 та занесений в реєстровій книзі № 6 «Н», сторінка 640 за номером запису 2540 від 14.01.2000.

- реєстраційне посвідчення Криворізького бюро технічного інвентаризації від 14.01.2000 на п'ятиповерхову будівлю гуртожитку по вул. Ватутіна, 37 «Г» згідно рішення Криворізького міськвиконкому № 540 від 08.12.1993 та занесений в реєстровій книзі № 1 «Н», сторінка 88 за номером запису 88 від 14.01.2000;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за індексним номером витягу НВ-1205943962018 від 23.03.2018. про земельну ділянку за кадастровим номером 1211000000:04:200:0016 за адресою вул. Кропивницького, 103а площею земельної ділянки 0,3180 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти з категорією земель - землі житлової та громадської забудови. Форма власності – державна власність. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснено ТОВ

«УКРГЕОПРОЕКТ» від 14.11.2017. Земельна ділянка зареєстрована Управлінням Держземагенства у Криворізькому районі Дніпропетровської області від 23.03.2018.

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за індексним номером витягу НВ-1206033702018 від 18.04.2018. про земельну ділянку за кадастровим номером 1211000000:04:200:0006 за адресою вул. Ватутіна, 37б, 37г площею земельної ділянки 10,0654 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти з категорією земель - землі житлової та громадської забудови. Форма власності – державна власність. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснено ТОВ «УКРГЕОПРОЕКТ» від 14.12.2017. Земельна ділянка зареєстрована Управлінням земельних ресурсів виконкому Криворізької міської ради Дніпропетровської області від 10.04.2003.

ВСП «ГЕМ ФК КНУ» є відокремленим підрозділом юридичної особи тобто в особі КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ та організовує та здійснює навчання у відповідності до ліцензії про надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.

ВСП «ГЕМ ФК КНУ» заснований на державній формі власності, без права юридичної особи та входить в організаційну структуру, як відокремлений структурний підрозділ, який підпорядкований КРИВОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ та є вищим навчальним закладом I (першого) рівня акредитації і здійснює підготовку фахівців згідно ліцензії виданої Міністерством освіти і науки України серії АЕ № 527440 від 29.10.2014 з терміном дії до 01.07.2026 згідно відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 за № 839 (по восьми профільним професійним спеціальностям).

Навчальний заклад має ліцензію за реєстраційним № 0942 на впровадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти з ліцензійним обсягом 500 осіб згідно розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 26.06.2019 № Р-366/0/3-19. «Про ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти закладів фахової перед вищої освіти Державного вищого навчального закладу «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» для Гірничого-електромеханічного фахового коледжу».

Кількість спеціальностей згідно акредитації - 8.

ВСП «ГЕМ ФК КНУ» I рівня акредитації здійснює навчальний процес в закладі відповідно рішення Акредитаційної комісії від 01.03.2016 протоколу № 120 у відповідності до наказу МОН України від 14.03.2016 № 434л та акредитований за рівнем «Молодший спеціаліст» на підставі наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565 згідно сертифікатів про акредитацію, а саме: НД № 0487581 від 24.11.2017 від з терміном дії до 01.07.2026 з галузі знань та спеціальності транспорт – соціальні та поведінкові науки – економка - за

денною формою навчання – 30 осіб; НД № 0487582 від 24.11.2017 від з терміном дії до 01.07.2026 з галузі знань та спеціальності - інформаційні технології - інженерія програмного забезпечення за денною формою навчання - 30 осіб; НД № 0487583 від 24.11.2017 від з терміном дії до 01.07.2026 з галузі знань та спеціальності автоматизація та приладобудування - автоматизація та комп'ютерно - інтегровані технології за денною формою навчання - 45 осіб; НД № 0487584 від 24.11.2017 від з терміном дії до 01.07.2026 з галузі знань та спеціальності - виробництво та технології - гірництво за денною формою навчання - 110 осіб; НД № 0487585 від 24.11.2017 з терміном дії до 01.07.2026 з галузі знань та спеціальності - механічна інженерія - галузеве машинобудування за денною формою навчання – 250 осіб; НД № 0487586 від 24.11.2017 від з терміном дії до 01.07.2026 з галузі знань та спеціальності механічна інженерія - прикладна механіка за денною формою навчання - 110 осіб; НД № 0487587 від 24.11.2017 від з терміном дії до 01.07.2026 з галузі знань та спеціальності - електрична інженерія - електроенергія, електротехніка та електромеханіка за денною формою навчання - 110 осіб; НД № 0487588 від 24.11.2017 з галузі знань та спеціальності - електроніка та телекомунікації – телекомунікації та радіотехніка за денною формою навчання – 100 осіб

Проектна потужність закладу - 1400 осіб, фактично в новому 2023/2024 навчальному році навчається 1016 осіб здобувачів освіти на денній та заочній формах навчання - 55 осіб.

Всього навчальних груп - денної форми - 61 та заочної - 7. Середня наповнюваність груп - 15-17 осіб.

Кількість аудиторій - 41 та 57 лабораторій по навчальному закладу, кабінет біології, фізики -2, хімії -2.

Режим роботи закладу: п'ятиденний робочий тиждень, навчання студентів відбувається за розкладом занять, навчальний заклад працює в режимі повного робочого дня. Залежно від рекомендації департаменту освіти облдержадміністрації в новому 2024-2025 навчальному році навчання здобувачів освіти по навчальному закладу здійснюється в дистанційному режимі.

Навчання в учбовому закладі здійснюється викладачами теоретичного навчання - фахівці і робітники структурних підрозділів учбового закладу які мають відповідну фахову освіту та пройшли підвищення кваліфікації.

Згідно штатного розпису в навчальному закладі працює 184 осіб, з них:

- педагогічний персонал - 56 осіб;
- адмінперсонал – 21 особа;
- технічний персонал – 58 особи;
- інші категорії (лаборанти) – 49 особа

Освітня діяльність навчального закладу здійснюється згідно із затвердженими в установленому порядку державними стандартами освіти, типовими і робочими навчальними планами і програмами, які затверджені в установленому порядку керівництвом закладу.

ВСП «ГЕМ ФК КНУ» розташований на земельній ділянці загальною площею 100654 м² та 0,3180 га має виїзди на червону лінії вулиці Ватутіна. Стан утримання земельної ділянки задовільний, зовнішнім освітленням ділянка забезпечена, має асфальтне покриття. Обладнані пішохідні потоки та автотранспортний шлях по території закладу.

Площа озеленення земельної ділянки складає до 50 % загальної площі ділянки.

До складу навчального закладу входять - навчальні корпуси № 1,2, будівля механічних майстерень, будівля лабораторного корпусу та гуртожитку.

Дані будівлі є державною власністю та знаходяться в управлінні Міністерства освіти та науки, які закріплені за ВСП «ГЕМ ФК КНУ» на праві оперативного управління та перебувають на балансі КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (код ЄДРПОУ 37664469).

Усі будівлі навчального закладу є капітально збудованими, типовими будівлями різної поверховості.

Будівлі ВСП «ГЕМ ФК КНУ» підключені до централізованих інженерних мереж холодного водопостачання та водовідведення. На час обстеження інженерні мережі водопостачання та водовідведення функціонують, санітарно-технічні прилади справні. Раковини з підводкою гарячої та холодної води встановлено в санвузлах. На час перевірки заклад забезпечений гарячою проточною водою в туалетних приміщеннях; на час перевірки гаряча вода у наявності.

Надано договори на послуги з централізованого водопостачання і послуги з централізованого водовідведення з КП «Кривбасводоканал» № 333 від 02.07.2024 з терміном дії до 31.12.2024 та № 334 від 02.07.2024 з терміном дії до 31.12.2024.

На час обстеження інженерні мережі водопостачання та водовідведення функціонують, санітарно-технічні прилади справні.

В навчальному закладі функціонує два питних фонтанчика, знаходяться в справному стані. На період карантинних заходів щодо запобігання COVID-2019 дані питні фонтанчики не працюють.

Фахівцями відокремленого структурного підрозділу «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровській обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» згідно договору № 2273 від 24.05.2024 проведено дослідження питної води централізованого водопостачання на мікробіологічні, паразитологічні показники (результат санітарно-мікробіологічного випробування № 922д від 23.05.2024, результат санітарно-мікробіологічного дослідження № 111/112 від 23.05.2024), яка відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (зі змінами)».

За протоколом дослідження питної води на фізико-хімічні показники № 128 від 23.05.2024 результат лабораторного дослідження води відповідає вимогам наказу МОЗ України від 22.04.2022 «Про затвердження Державних

санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру».

На час обстеження заклад забезпечений гарячою проточною водою за рахунок встановлених електроводонагрівачів з розводкою в туалетних кімнатах; на час обстеження гаряча вода у наявності.

Санітарно-технічне обладнання в будівлях навчального закладу встановлено у відповідності санітарних норм та правил: у закладі 3 санвузла для студентів на 9-ть сантехнічних приладів та 15 рукомийників, для персоналу санвузлів та рукомийників - 2. Гаряче водопостачання в санвузлах за рахунок трьох електроводонагрівачів з розводкою до рукомийників. На час обстеження санітарно-гігієнічний та санітарно-технічний стан приміщень задовільний.

Опалення приміщень централізоване. Система опалення за рахунок встановлення секційних чавунних радіаторів, останні в справному стані, з гладкими гігієнічними поверхнями, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Опалення будівель навчального закладу на момент обстеження сезонно відключено. Надання теплоносія на будівлі навчального закладу здійснюється згідно договорів про закупівлю послуг за державні кошти теплової енергії з АТ «Криворізька теплоцентраль» № 255 від 11.03.2024 на термін дії до 31.12.2024 (учбові будівлі) та № 255/1 від 11.03.2024 на термін дії до 31.12.2024 (гуртожиток). Паспорт готовності навчального закладу до роботи в опалювальний період 2024/2025 року в наявності.

Вентиляція - природна припливна - через вікна, двері, витягова - через існуючі вентиляційні канали будівлі. Для забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату в окремих учбових приміщеннях встановлені системи кондиціонування, які знаходяться в робочому стані.

Освітлення - природне і штучне за рахунок встановлення енергозберігаючих ламп та растрових освітлювачів на чотири люмінесцентних лампи кожний. На час обстеження світильники штучного освітлення знаходяться в робочому стані, забезпечені захисною арматурою.

Відпрацьовані люмінесцентні лампи по навчальному закладу зберігаються в спеціально обладнаному приміщенні, доступ до якого обмежений. На час обстеження 30 відпрацьованих люмінесцентних ламп на збереженні.

Договір з підрядною організацією на утилізацію відпрацьованих люмінесцентних ламп було укладено з ТОВ «УТИЛЬВТОРПРОМ» (м. Одеса) (атестат виробництва, зареєстрований за номером № UA.OD.AI.0006-21 від 08.02.2021, ліцензія міністерства екології та природних ресурсів України за номером рішення 336 від 12.09.2016) за № 5756-2024/КР від 05.04.2024.

Надано договір про постачання (закупівлю) електричної енергії з ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» № 400196К/2024 від 09.01.2024 на термін дії до 31.12.2024 та № 400196Г/2024 від 10.01.2024 на термін дії до 31.12.2024, договір про закупівлю послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії за державні кошти з АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за № 110000055720PE-2024 від 30.01.2024 на термін дії до 31.12.2024.

На час обстеження санітарно - технічний та санітарно-гігієнічний стан учбових приміщень задовільний, проведені поточні ремонти.

Навчальний заклад для здійснення навчання має аудиторії, кабінети. Внутрішнє оздоблення навчальних приміщень - стіни цегляні, на висоту до стелі вкриті шпалерами або пофарбовані; стеля - мелована, плитка ПВХ або підвісна типу «Амстронг»; підлога - бетонна з лінолеумним покриттям на теплій основі. Площа, оздоблення приміщень, площа на 1 учня відповідають вимогам ДБН В.2.2-3-2018 «Будинки та споруди. Заклади освіти».

Навчальні аудиторії навчального закладу обладнані меблями (столи та стільці, шафи) з гігієнічним покриттям, яке дозволяє проведення вологого прибирання з застосуванням дезінфікуючих засобів. Розстановка столів відповідає санітарним вимогам. Забезпеченість меблями в достатній кількості, стан меблів задовільний, в додаткових меблях потреби немає. Аудиторні дошки матові зносостійкі зеленого коліру на дві-три робочих поверхні у розгорнутому виді, мають додаткове освітлення.

В закладі освіти існує кабінетна система навчання. На час обстеження здобувачі освіти знаходяться на дистанційному навчанні.

Навчальний заклад має 3-и найпростіших укриття які є вбудованими та розташовані в підвальних приміщеннях будівель навчальних корпусів № 1 та № 2, будівлі гуртожитку (технічний паспорт розроблено КП ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації») та розраховані на 300, 760 та 260 укриваємо осіб відповідно. Приміщення працездатні, загальний стан - задовільний, чисто, без ознак підтоплення, мають два евакуаційних входів/вихідів. Евакуаційні вихід/вхід не захарашено, захищено від атмосферних опадів. Забезпечено питною водою гарантованої якості у пластикових пляшках у розрахунку 2 літри води на одну укриваємо особу. Приміщення забезпечено технічною водою у пластикових ємностях. Приміщення обладнано централізованою системою каналізації в наявності санвузол з рукомийником, також передбачено ємності виносних баків, що щільно закриваються кришками, для нечистот. Видалення нечистот буде здійснюватися в централізовану систему каналізацію.

В приміщенні природна вентиляція за рахунок природних продухів та електроосвітлення за рахунок ламп розжарювання в захисній арматурі. Для аварійного освітлювання використовуються ліхтарі та свічки.

В наявності виділені окремі місця для зберігання харчових продуктів в переносних контейнерах та окреме місце для прийняття їжі. Приміщення укомплектовані аптечками та має інтернет.

Для зберігання верхнього одягу учнів закладу на перших поверхах навчальних корпусів обладнано гардероби з вішаками.

Для тимчасового зберігання твердих побутових відходів в кабінетах встановлено окремі ємності.

Матеріально-технічна та учбова база для навчання на базі ВСП «ГЕМ ФК КНУ» забезпечена підручниками і нормативною професійною документацією, при цьому у відповідності до навчальних програм навчального закладу забезпеченість підручниками - 73243 екз, художньої літератури - 86801 екз, періодичних видань – 516 екз, технічної літератури – 57999 екз., електронні документи – 858 екз. Забезпеченість підручниками за предметами - 100 %.

Навчальний заклад має в своєму складі дві бібліотеки з книгосховищами загальною площею 405 м², два читальних зала загальною площею 500 м² на 60 посадкових місць кожний.

В навчальному закладі облаштовано дві актові зали відповідно в кожному навчальному корпусі (№ 1,2) відповідно 440 та 550 посадкових місць.

Для забезпечення якісного проведення занять, навчальні аудиторії навчального закладу оснащені:

а) необхідними приладами - діючими макетами; стендами, схемами; зразками інструментів; тренажерами;

б) технічними засобами навчання - комп'ютерами різних модифікацій, проекторами; екранами; телевізорами; кінопроекторами, мовною лабораторією; магнітофонами;

в) меблями - двомісними столами; стільцями; дошками; фліпчартами, стелажми для наочних приладів.

Фізкультурно-спортивні зони - це відкриті два спортивних майданчика загальною площею 11275 м², на яких є відповідні спортивні споруди, стан останніх задовільний. Усі спортивні споруди на гімнастичних майданчиках, вуличні тренажери, лави гімнастичні придатні до використання.

Навчальний заклад має в своєму розпорядженні дві спортивні зали загальною площею 531,4 м² та 325 м², санітарно-технічний та санітарно-гігієнічний стан спортзалу навчального корпусу № 2 не відповідає вимогам санітарного законодавства, а саме: фарбування стін та підлоги зношено, в наявності дефекти дерев'яної підлоги, в наявності тріщини та щілини в стелі та стінах, затікання на стелі що є порушенням п. 4 р.І, п. 3 р.ІІІ, п. 28 р.ІІІ наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.11.2020 за 1111/35394 із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства

охорони здоров'я України від 20.09.2021 № 1984 та п. 1 ст. 33, пп. 1,2 п. 2 ст. 14р. р.ІІ Закону України від 06.09.2022 № 2573-ІХ «Про систему громадського здоров'я» зі змінами та доповненнями згідно Закону України від 09.08.2023 № 3302-ІХ.

Усі спортивні споруди на гімнастичному майданчику, вуличні тренажери, лави гімнастичні закріплені надійно та придатні до використання.

Наявність роздягалень: 2 для хлопчиків та дівчаток. Штучне освітлення - люмінесцентні лампи, захисна арматура в наявності. Провітрювання приміщень спортзалів через фрамуги. Опалення: централізоване, тип опалювальних приладів – радіатори. Підлога - дерев'яна.

Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем в достатній кількості. Стан спортивного обладнання та інвентарю задовільний.

Усі спортивні споруди та спортивні снаряди, лави гімнастичні закріплені надійні та придатні до використання.

Санітарно-гігієнічний та санітарно-технічний стан спортзалів задовільний, відповідає вимогам.

В навчальному закладі облаштовано 3 комп'ютерних кабінети, які розташовані на другому - третьому поверхах навчального закладу, мають відокремлений вхід з загального коридору та розраховані на 15 місць кожний, де встановлено настільні рідко кристалеві ПК, усі в робочому стані.

Робота на ПК - індивідуальна. Екрани ПК розташовані на оптимальній відстані від очей студентів.

Розміщення ПК в кабінетах по периметру, уздовж стін. Загальна площа кожного комп'ютерного кабінету - 72 м².

Освітлення комп'ютерних кабінетів - природне та комбіноване, за рахунок встановлення люмінесцентних ламп в растрових світильниках, останні в справному стані. Орієнтація вікон в даних приміщеннях - південний схід, на вікнах горизонтальні пластикові жалюзі та тканинні вертикальні жалюзі, фіарки.

Вентиляція - за рахунок віконних фрамуг, вентиляційних каналів. Для забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату встановлені системи кондиціонування, останні знаходяться в робочому стані. В комп'ютерних кабінетах встановлені іонізатори повітря.

Основним обладнанням робочих місць при роботі з ПК є - відеомонітор, клавіатура, робочий стіл, стілець.

Підлога бетонна, з лінолеумним покриттям, матове.

Комп'ютерні кабінети обладнано меблями (столи одномісні та стільці) з матовим гігієнічним покриттям, яке дозволяє проведення вологого прибирання з застосуванням дезінфікуючих засобів. Розстановка столів відповідає санітарним вимогам. Учбові аудиторії забезпечені меблями в достатній кількості, стан меблів задовільний. Робочі стільці стандартні, без можливості регулювання висоти сидіння.

До занять з ПК студенти допускаються при умові проходження інструктажу з техніки безпеки, в аудиторії є інструкція та журнал ввідного та періодичного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки. Учбові

приміщення обладнані з урахуванням вимог охорони праці та пожежної безпеки.

При організації занять інформатики, яка пов'язана з використанням ПК, передбачена нетривала перерва серед занять тривалістю 15 хвилин, на якій студенти займаються розумовою роботою (робота з підручниками та зошитами або викладач проводить мотивацію навчання). Безперервна робота з ПК складає - 20-25 хвилин.

Аудиторні дошки фарбовані, матові, на три робочих поверхні у розгорнутому виді, мають додаткове освітлення.

Виробниче навчання здійснюється в спеціально обладнаних майстернях загальною площею 2440,3 м², а саме:

Вид Майстерень	Площа кв.м	К-ть Робочих місць	Наявність обладнання та інструментів за нормою	Тип підлоги	Освітлення
Токарна майстерня	304,9	15	Обладнання , інструменти та матеріали відповідно до нормативів	Бетонна	природне за рахунок вікон та штучне – люмінісцентні лампи які мають захисну арматуру
Зварювальна дільниця	155,8	15	Обладнання , інструменти та матеріали відповідно до нормативів	Бетонна	природне за рахунок вікон та штучне – люмінісцентні лампи які мають захисну арматуру
Слюсарна майстерня	99,2	15	Обладнання , інструменти та матеріали відповідно до нормативів	Бетонна	природне за рахунок вікон та штучне – люмінісцентні лампи які мають захисну арматуру
Електромотажна дільниця	35,2	15	Обладнання , інструменти та матеріали відповідно до нормативів	Бетонна	природне за рахунок вікон та штучне – люмінісцентні лампи які мають захисну арматуру

В корпусі створені умови для миття рук учнів, обладнано санвузол з підводом проточної холодної та гарячої води, за рахунок встановлення водонагрівача. Для дотримання питного режиму встановлено питний фонтанчик, діючий, на період карантинних заходів щодо поширення COVID-19 даний питний фонтанчик функціонувати не буде.

Електротехнічною лабораторією ФОП Дедович І.А. (ЄДРПОУ 3105617255) проведені вимірювання опору розтікання на основних заземлюючих і заземлених магістралей і устаткування та перевірки повного опору петлі фаза-нуль від 16.08.2024-17.08.2024 на термін дії до 17.08.2026 в навчальних майстернях навчального закладу.

Медичний кабінет загальною площею 15,9 м² розташовано на першому поверсі навчального корпусу № 1, має відокремлений вхід з загального коридору. Медобслуговування здійснює по факту одна медична сестра. Кабінет оснащений водонагрівачем та проточною холодною водою. На момент обстеження медичний пункт навчального закладу забезпечений медикаментами

для надання невідкладної допомоги, медикаментів з простроченим терміном використання не виявлено. В наявності є бактерицидна лампа, холодильник. Облік роботи опромінювача ведеться з врахуванням часу роботи лампи та площі приміщення.

В медичному кабінеті створені умови для дотримання гігієни рук персоналом. Встановлені раковини для миття рук, в наявності дозатори з рідким милом, антисептиком, одноразові паперові рушники, педальні відра. Медична сестра володіє знаннями щодо техніки миття та обробки рук.

Протипедиккульозна укладка відповідає вимогам наказу МОЗ України від 28.03.1998 № 38), прилади для огляду студентів на педиккульоз, коросту в наявності.

Санітарно-гігієнічний та санітарно-технічний стан медичного кабінету задовільний.

Ізолятор, який розрахований на дванадцять місце-ліжок, розміщено в будівлі гуртожитку та має відокремлений вхід з коридору першого поверху. В наявності є умивальники з підводом гарячої та холодної води. Кімнати в ізоляторі обладнані стаціонарними одноярусними ліжками, тумбочками та шафами для зберігання особистих речей. Стан меблів задовільний. Кожне спальне місце забезпечено комплектом постільних речей (матрац, подушка, ковдра) та комплектом постільної білизни (простия, підодіяльник, наволочка, рушник).

Прибирання приміщень навчальних корпусів, гуртожитку здійснюється постійно прибиральницями закладу, з використанням дезінфікуючих засобів. Прибиральний інвентар маркований, в достатній кількості, зберігання його впорядковане.

Харчування студентів навчального закладу здійснюють установи громадського харчування, які розташовані поблизу навчального закладу.

Гуртожиток - капітально збудована типова п'яти поверхова коридорного типу будівля, при цьому використовується три поверхи, п'ятий поверх не використовується тривалий час (доступ в дане приміщення обмежений). Будівля гуртожитку розташована від навчального корпусу закладу на відстані приблизно 50 м пішохідної доступності.

Здобувачі освіти коледжу, що потребують поселення в гуртожиток по їх заяві та діти пільгової категорії (діти-сиріти та діти, позбавлені батьківського піклування) мешкають в гуртожитку згідно положення про порядок поселення студентів ВСП «ГЕМ ФК КНУ» у відповідності до протоколу № 4 від 17.05.2016.

Згідно договору від 31.08.2016 № 1/16 з правом пролангації на сумісне використання приміщень гуртожитку ВСП «ГЕМФК КНУ» здобувачами освіти ВСП «ГФК КНУ» передано в користування ВСП «ГЕМ ФК КНУ» строкове платне користування нерухоме майно – частину приміщення гуртожитку на 3

поверху - кімнати 312,321,322,327,337,339 та на 4 поверху – кімната 412- для проживання студентів користувача майном.

В гуртожитку є відповідні житлові кімнати, приміщення культурно-побутового призначення та допоміжні приміщення. Житлові приміщення не прохідні, мають вихід на загальний коридор та відчиняються внутр.

Кімнати розраховані на 2-3-и особи, обладнані стаціонарними одноярусними ліжками, тумбочками та шафою для зберігання особистих речей. Стан меблів задовільний. Кожне спальне місце забезпечено комплектом постільних речей (матрац, подушка, ковдра) та комплектом постільної білизни (простия, підодіяльник, наволочка, 2 рушника). Зміна постільної білизни - один раз на тиждень. Забезпечення м'яким інвентарем достатнє.

Стан меблів задовільний. Площа на 1 особу в спальному приміщенні 6 м² згідно вимог санітарного законодавства.

В спальних приміщеннях, в кімнатах відпочинку підлога дерев'яна з лінолеумним покриттям; в допоміжних приміщеннях - підлога бетонна або з керамічним покриттям та відповідним гігієнічним покриттям стін згідно функціонального призначення.

Санітарно-технічний та санітарно-гігієнічний стан 5 поверху гуртожитку незадовільний, не відповідає вимогам санітарного законодавства, а саме: фарбування стін та підлоги зношено, в наявності дефекти дерев'яної підлоги, в наявності тріщини та щілини в стелі та стінах, затікання на стелях в кімнатах, що є порушенням п. 4 р.І, п. 3 р.ІІ наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.11.2020 за 1111/35394 із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20.09.2021 № 1984 та п. 1 ст. 33, пп. 1,2 п. 2 ст. 14р. р.ІІ Закону України від 06.09.2022 № 2573-ІХ «Про систему громадського здоров'я» зі змінами та доповненнями згідно Закону України від 09.08.2023 № 3302-ІХ.

В гуртожитку є відповідний набір санітарно-побутових приміщень, а саме санвузли, вмивальні, душові (на першому поверсі відповідно для хлопчиків та дівчаток на 4-и та 6-ть душіток з обладнаними стаціонарними перегородками), кімната гігієни для дівчаток, кімната для прасування білизни (встановлена пральна машина-автомат), кімната для сушки білизни, кімната для зберігання особистих речей, кухні для приготування їжі (встановлено електроплити з духовими шафами - 4 од), кімнати для прийому їжі та інші.

В житлових кімнатах встановлено побутові холодильники, які використовуються студентами кількох кімнат на договірній основі.

На момент обстеження усі санітарно-побутові приміщення відремонтовані, в задовільному стані, обладнані холодною та гарячою проточною водою за рахунок встановлення 2-х електроводонагрівачів ємністю по 80 л.

Будівля гуртожитку підключена до центрального опалення, в житлових та допоміжних приміщення встановлені чавунні секційні батареї, на момент обстеження опалення в гуртожитку функціонує.

Умови для провітрювання створені.

Прибирання приміщень в гуртожитку здійснюється постійно прибиральницями закладу, з використанням дезінфікуючих засобів, останні зберігаються в упаковці виробника. Прибиральний інвентар маркований, в достатній кількості, зберігання його впорядковане. Зберігання особистого одягу та спецодягу персоналу, який обслуговує гуртожиток, впорядковане.

Медичний огляд працівників навчального закладу пройдено в повному обсязі в серпні місяці поточного року згідно вимог наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб». Медичні книжки відповідають вимогам наказу МОЗ України від 21.02.2013 № 150.

Господарська зона ВСП «ГЕМ ФК КНУ» розташована поблизу навчального корпусу - в зоні облаштовано майданчик для збору сміття, встановлено 2 металевих контейнера. Договір на вивезення твердих побутових відходів з ТОВ «Екоспецтранс» № 645/15 від 24.01.2024 з терміном дії до 31.12.2024. Надано акт виконаних робіт № 25624 від 19.08.2024.

Бродячі тварини на території закладу не виявлені.

Договір про надання послуг з профілактичної дезінфекції укладено з КП «Криворізька профдезінфекція» ДОР» № 854 від 15.08.2024 на термін дії до 31.12.2024. Слідів гризунів в закладі не виявлено. Надано акт виконаних робіт № 854/08 від 29.08.2024 на проведення дезінсекції на загальній площі 1166,67 м².

Фахівцями відокремленого структурного підрозділу «Криворізький районний відділ державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» згідно договору № 2273 від 24.05.2024 проведено інструментальні дослідження в учбових приміщеннях навчального закладу, за результатами вимірювань в учбових приміщеннях встановлено:

- параметри мікроклімату знаходяться в межах допустимих санітарних норм, що відповідає вимогам ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» (Протокол № 654-655 від 24.05.2024);

- параметри шумового навантаження та інфразвуку в межах допустимих санітарних норм, що відповідає вимогам ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» (Протокол № 656 від 24.05.2024).

- параметри освітленості знаходяться в межах допустимих санітарних норм, що відповідає вимогам ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення» (Протокол № 643-653 від 24.05.2024).


Протоколи досліджень в наявності.

ВИСНОВОК: За результатом проведеного позапланового заходу (обстеження) Відокремленого структурного підрозділу «Гірничо - електромеханічний фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» розташованого за юридичною адресою: 50027, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. В. Матусевича, 11, код ЄДРПОУ 37664469, фактичне місце впровадження діяльності навчального закладу за адресою: 50096, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Федора Караманиць, 37г виявлено порушення вимог санітарного законодавства в частині незадовільного санітарно-технічного та санітарно-гігієнічного стану спортзалу навчального корпусу № 2 та 5 поверху гуртожитку навчального закладу.


Акт прийому готовності навчального закладу до нового 2024-2025 навчального року може бути підписаний при умові усунення виявлених порушень та дотримання дистанційної форми навчання.

Підписи:


Головний спеціаліст відділу державного нагляду
за дотриманням санітарного законодавства
Криворізького міського управління
Головного управління
Держпродспоживслужби
в Дніпропетровській області


Андрій ЛОПАТИНСЬКИЙ

Фельдшер санітарний відділу державного нагляду
за дотриманням санітарного законодавства
Криворізького міського управління
Головного управління Держпродспоживслужби
в Дніпропетровській області


Олена БОЧАРОВА

Заступник директора з
адміністративно-господарської роботи
Відокремленого структурного
підрозділу «Гірничо-електромеханічний
фаховий коледж
КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ»


Олександр КОРЖОВ

Враховуючи зазначене, на підставі Закону України від 06.09.2022 № 2573-IX «Про систему громадського здоров'я» зі змінами та доповненнями згідно Закону України від 09.08.2023 за № 3302-IX та Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, затвердженого наказом Держпродспоживслужби від 24.02.2020 за № 147 (нова редакція) **пропонуємо:**


№ п/п	Заходи	Термін виконання	Відповідальний виконавець
1	2	3	4
1.	В спортзалі навчального корпусу № 2 відновити фарбування стін та ліквідувати дефекти дерев'яної підлоги, провести опоряджувальні роботи в спортзалі	30.11.2024	Т.в.о. директора ВСП «ГЕМ ФК КНУ» Губанова Т.В.
2.	Виконати ремонт 5 поверху гуртожитку навчального закладу	30.12.2024	Т.в.о. директора ВСП «ГЕМ ФК КНУ» Губанова Т.В.

Акт складений у 2-х примірниках

Головний спеціаліст відділу державного нагляду
за дотриманням санітарного законодавства
Криворізького міського управління
Головного управління
Держпродспоживслужби
в Дніпропетровській області



Андрій ЛОПАТИНСЬКИЙ

Фельдшер санітарний відділу державного нагляду
за дотриманням санітарного законодавства
Криворізького міського управління
Головного управління Держпродспоживслужби
в Дніпропетровській області


Олена БОЧАРОВА

Один примірник акту одержав:

Т.в.о. директора Відокремленого структурного
підрозділу «Інженерно-електромеханічний
фаховий коледж
КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ»


Тетяна ГУБАНОВА